TOTO

カートリッジ取替方法

商品の機能が十分に発揮されるように、この説明書の内容に沿って正しく取り替えてください。

1 カートリッジ取り替え時の注意

- **カートリッジの取り替えは本体ごと取り替え、カートリッジ本体は分解しないでください。**
- **カートリッジ取り替え後、取付台に取り付ける際は、ホースが折れ曲がったり、ねじれないように注意してください。**
- **通水後、接続部から水漏れがないことを確認してください。**
- **水圧の極端に低いところでは、取り替え直後、水が出にくい場合もあります。その場合は、しばらく放置（約10分間）していただければ水がよく出るようになります。**
- **カートリッジやホースに熱いやかんやフライパンを近づけないでください。**

2 取り替え前に

1. 浄水器用水栓のハンドルが閉まっていることを確認する。
2. カートリッジが取付台に付いている場合は取り外し、手前に引き出す。
3. カートリッジの下に水受け容器（洗面器など）またはタオルを置く。
   （ホースを外すとき、ホース内に残った水が出てきますので、必ずご用意ください）

4. カートリッジとホースの接続部の表示・色を確認する。

「入口:青色」・「出口:白色」の場合



→ 3-1 へ

「IN:緑色」・「OUT:灰色」の場合



→ 4 へ

3-1 取替方法 「入口:青色」・「出口:白色」の場合



1. 浄水器用水栓のハンドルを閉める。
2. 水受け容器（洗面器など）またはタオルをカートリッジの下に置く。

   ホースを外すとき、ホース内に残った水が出てきますので、必ずご用意ください。

3. 「出口:白色」のワンタッチカプラーを取り外す。

   ①ワンタッチカプラーのロックリングを回し、ロックを解除してください。

   ②ワンタッチカプラーのスライドリングを引き上げ、カートリッジからワンタッチカプラーを取り外してください。

   ※必ず「出口:白色」のワンタッチカプラーから取り外してください。

   ※ワンタッチカプラーの接続部にごみなどが付着しないようご注意ください。

4. 同様に「入口:青色」のワンタッチカプラーを取り外す。

   ワンタッチカプラーの接続部にごみなどが付着しないようご注意ください。





※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

5. 保護キャップを外す。

新しいカートリッジのプラグ先端の保護キャップを外してください。
（2個）

6.「入口:青色」のワンタッチカプラーを取り付ける。

①新しいカートリッジに貼っているシールの表示・色とスライドリングの表示・色を合わせて、“カチッ”と音がするまで押し込んでください。

②ワンタッチカプラーのロックリングを回し、ロックしてください。

※必ず「入口:青色」のワンタッチカプラーから取り付けてください。

※ワンタッチカプラーの接続部にごみなどが付着しないようご注意ください。

7. 同様に「出口:白色」のワンタッチカプラーを取り付ける。

※ワンタッチカプラーの接続部にごみなどが付着しないようご注意ください。

※入口と出口を逆に接続すると、カートリッジの寿命が極端に短くなったり、水量の低下および活性炭漏れの原因になります。



8. カートリッジを設置する。

ホースが折れ曲がったり、ねじれないように注意してください。

9. 取付日ラベルを貼る。

取付日を記入して、確認しやすい場所に貼ってください。

浄水器カートリッジ取付日
年　月　日
取り替え時期の目安:12カ月以内

お願い

アルカリスリムビルトインタイプと組み合わせてご使用の場合、カートリッジの取り替え後、次の要領でカートリッジの積算流量をリセットしてください。



のボタンを同時に5秒間押す。

ボタンを押すと”ピッ”と音がして、カートリッジ交換ランプが消灯します。

「IN:緑色」・「OUT:灰色」の場合 は裏面をご覧ください。

4 取替方法 「IN:緑色」・「OUT:灰色」の場合







1. 浄水器用水栓のハンドルを閉める。

2. 水受け容器(洗面器など)またはタオルをカートリッジの下に置く。

ホースを外すとき、ホース内に残った水が出てきますので、必ずご用意ください。

3. 「OUT:灰色」のワンタッチカプラーを取り外す。

ワンタッチカプラーのスライドリングに指をかけて引き上げ、カートリッジからワンタッチカプラーを取り外してください。

※必ず「OUT:灰色」のワンタッチカプラーから取り外してください。

※ワンタッチカプラーの接続部にごみなどが付着しないようご注意ください。

4. 同様に「IN:緑色」のワンタッチカプラーを取り外す。

ワンタッチカプラーの接続部にごみなどが付着しないようご注意ください。

5. 保護キャップを外す。

新しいカートリッジのプラグ先端の保護キャップを外してください。
(2個)





※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。



6. 「IN:緑色」のワンタッチカプラーを取り付ける。

新しいカートリッジに貼っているシールの表示・色とスライドリングの表示・色を合わせて、“カチッ”と音がするまで押し込んでください。

※必ず「IN:緑色」のワンタッチカプラーから取り付けてください。

※ワンタッチカプラーの接続部にごみなどが付着しないようご注意ください。

7. 同様に「OUT:灰色」のワンタッチカプラーを取り付ける。

※ワンタッチカプラーの接続部にごみなどが付着しないようご注意ください。

※INとOUTを逆に接続すると、カートリッジの寿命が極端に短くなったり、水量の低下および活性炭漏れの原因になります。

8. カートリッジを設置する。

ホースが折れ曲がったり、ねじれないように注意してください。

9. 取付日ラベルを貼る。

取付日を記入して、確認しやすい場所に貼ってください。

浄水器カートリッジ取付日

年　月　日

取り替え時期の目安:12カ月以内

5 カートリッジのご購入は

取り替え用カートリッジのお求めは、取付工事店または「TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンター」にお問い合わせください。
右記2品番からお選びください。

（2007.11現在）

部品名	取り替え用カートリッジ	
形状		
品番	TH634-1 （鉛・総トリハロメタン除去タイプ）	TH634RR
希望小売価格	20,400円 （税込21,420円）	17,100円 （税込17,955円）
送料	無料	

●フリーダイヤルでのご注文・・・・・・・・・・・・・ TEL 0120−8282−55
FAX 0120−8272−99

●インターネットでのご注文・・・・・・・・・・・・・ http://www.toto.co.jp/

●TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターでご購入する場合●

■お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。
※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

■お支払いについて

お届けした宅配業者に、商品代、消費税相当額をお支払いください。

■返品・交換について

交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内に着払いでTOTOパーツセンターまでご返送ください。送料はTOTOパーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。
お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

注意

- ホース接続不完全による水漏れなど、正しいお取り替えをされなかったことによる不具合は保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- この説明書の中にあります、品番や希望小売価格・送料は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

6 仕様

品番		TH634-1	TH634RR
材料の種類		ABS樹脂	
ろ材の種類		活性炭・不織布 ・中空糸膜（ポリプロピレン）	活性炭・不織布 ・中空糸膜（ポリエチレン）
ろ過流量		5.0L／分(動水圧0.1MPa時)	4.5L／分(動水圧0.1MPa時)
使用可能な最小動水圧		0.07MPa	
浄水能力（JIS S 3201での試験結果）	遊離残留塩素(除去率80%)	40,000L	30,000L
	濁り（ろ過流量の50%）	30,000L	30,000L
	2MIB[カビ臭]（除去率80%）	60,000L	−
	溶解性鉛（除去率80%）	11,000L	−
	総トリハロメタン（除去率80%）	11,000L	−
カートリッジの取り替え時期の目安		約12カ月 （30L／日の場合）	約12カ月 （80L／日の場合）

使用済みのカートリッジは、各自治体の区分に従って捨ててください。
区分が不明な場合は、燃えないごみとして捨ててください。

お客様専用窓口

商品のお問い合わせは

TOTO（株）お客様相談室へ
TEL 0120−03−1010
FAX 0120−09−1010
受付時間：平日 9：00〜18：00
土・日・祝日 10：00〜18：00
（夏期休暇・年末年始を除く）

カートリッジ・補修用部品のご購入は

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ
TEL 0120−8282−55
FAX 0120−8272−99
受付時間：平日 9：00〜18：00
土・日・祝日 10：00〜18：00
（夏期休暇・年末年始を除く）

インターネットホームページ　http://www.toto.co.jp/

再生紙を使用しています。